



VYBAVENÍ ŠATEN, KOVOVÝ NÁBYTEK



www.satniskrinky.cz

Obsah

O firmě	4
Modular	8
Šatní skříňky, kombinace ocelový plech a laminovaná dřevotříska	12
Celolaminované šatní skříňky	20
Kovové šatní skříňky	26
Golfové skříně	34
Skříně pro sedla a uzdění	38
Skříně na míče	40
Hokejové a víceúčelové boxy	42
Skříně na lyže a snowboardy	48
Skříňky pro hasiče a záchranné složky	52
Skříňky na klíče	60
Šatní lavice, kombinace ocelový plech a laminovaná dřevotříska	62
Celolaminované šatní lavice	64
Designový samozavlažovací květináč	65
Policové regály	66
Díleenské stoly	68
Kontejnery	70
Doplňkový program a kooperace	71
Multifunkční úložná stěna	74
Poštovní box	76
Stojan na dezinfekci s odkapem	77
Hygienický stojan	78
Příslušenství	80
Zámky	82
Nabídka dekorů	90
Reference	96
Marketing – výstavy	104
Prezentace	106
Balení, doprava	107
Realizace projektů	108
Certifikáty	109
Poznámky	110



O firmě

Společnost Tritón Pardubice, spol. s r. o. s téměř 30 letou tradicí patří mezi přední světové výrobce 19" datových, telekomunikačních a silových rozvaděčů včetně jejich příslušenství.

Výrobní a vývojové centrum o celkové výrobní ploše 17 000 m² s více jak 190 zaměstnanci a specialisty se nachází ve Starém Mařetově, 5 km od Pardubic.

Zde probíhá průběžná modernizace výrobního závodu. V lednu 2022 byla dostavěna a dána do provozu již pátá výrobní hala včetně nového expedičního centra a truhlárny s doplněným technologickým vybavením.

Firma Tritón Pardubice, spol. s r. o. vyvíjí a vyrábí také produkty sloužící k vybavení šaten, dílen a kanceláří.

Patří mezi ně šatní skříňky, boxy, věšákové stěny, hokejové boxy, dílenský nábytek, speciální skříňky pro hasiče nebo na sportovní náčiní (např. míče, lyže, snowboardy, uzdění, golfové vybavení).

Novinkou jsou interiérové celolaminované lavice.

Všechny produkty je možné zakoupit v nových řadách dekorů odpovídajících nejnovějším designovým trendům.



V lednu 2022 byla zkolaudovaná nová výrobní hala s užitnou plochou téměř 3 000 m².



Automatizované ohýbací centrum RAS



Automatizované ohýbací centrum TRUMPF



Automatizované ohýbací centrum RAS



Automatizovaný vysekávací stroj TRUMPF



Centrum pro lepení skla a výrobu pěněného těsnění dveří rozvaděčů



Automatická krátcí pila



Nestingové obráběcí centrum



Kolíkový stroj



Olepovačka hran tempora F800



Automatizované frézovací centrum s podavačem



UV LED tiskárna



Sbíjecí automat na výrobu palet



Modular

Šatní skříňky Triton Modular přicházejí s novým a jedinečným variabilním konceptem. Korpus skříňky, vyrobený z ocelového plechu, je připraven se maximálně přizpůsobit našim zákazníkům, ať už chtějí 2-dveřovou skříňku, 4-box, 6-box, 8-box, případně další kombinace.

Dveře skříňky mohou být plechové nebo z laminované dřevotřísky a je možné je orientovat vlevo, vpravo nebo jako pravo-levé. Uchyceny ke korpusu jsou pomocí kvalitních nábytkových pantů Hettich.

Dveře jsou standardně připravené na cylindrické zámky nebo na otočné uzávěry BURG. Poličky v sobě mají integrované držáky na chromové šatní tyče.

Základní rozměry skříněk jsou 1970 x 600 x 500 mm nebo 1970 x 800 x 500 mm (v x š x h).

Všechny skříňky jsou vyrobeny z kvalitního ocelového plechu a dodávány kompletně smontované již z výroby.



Nábytkové kování Hettich



Detail poličky s chromovou šatní tyčí





Nivelační nožičky

Modulární šatní skříňky Triton je možné přizpůsobit nejčastěji poptávaným variantám - to vše při použití jednotného korpusu. Stojiny a dělicí příčka mají perforace vhodné k různému umístění dveří, polic a zámků.

Tato variabilita umožňuje dodatečnou úpravu skříněk zákazníky, např. pokud je nutné zvýšit kapacitu šatny, ale nelze provést stavební úpravy.

Kovové části skříňky jsou ošetřeny práškovou barvou. U dveří z 18 mm laminované dřevotřísky je použita ABS hrana o síle 2 mm zaručující dlouhou životnost materiálu.



BARVY							
	kov šedá (RAL 7035)	kov modrá (RAL 5005)	kov černá (RAL 9005)				
EGGER		Kronospan STANDARD					
	javor Mandal		bříza 1715 BS	dub Nagano 8431 SN	třešeň 0344 BS	ořech 0729 BS	
Kronospan CONTEMPO							
	Beton K350 RT	Ořech Light Rockford K085 PW	Jasan Blonde Surfside K525 SN	Dub Baroque Gold K535 RW	Dub Baroque Amber K536 RW		

Rozšířenou nabídku dekorů naleznete na straně 90.




2-dveřové		
Výška x šířka x hloubka (mm)	1970 x 600 x 500	1970 x 800 x 500
Počet oddílů	2	2
Vybavení	2x tyč, 2x police	2x tyč, 2x police
Hmotnost netto / brutto (kg)	60 / 64	70 / 75
Objednací kód	IVD-20-X65-XXX-X1	IVD-20-X85-XXX-X1



4-boxové		
Výška x šířka x hloubka (mm)	1970 x 600 x 500	1970 x 800 x 500
Počet oddílů	4	4
Vybavení	4x tyč	4x tyč
Hmotnost netto / brutto (kg)	59 / 63	69 / 74
Objednací kód	IVC-20-X65-XXX-X1	IVC-20-X85-XXX-X1



6-boxové		
Výška x šířka x hloubka (mm)	1970 x 600 x 500	1970 x 800 x 500
Počet oddílů	6	6
Hmotnost netto / brutto (kg)	60 / 65	71 / 76
Objednací kód	IVE-20-X65-XXX-X1	IVE-20-X85-XXX-X1



8-boxové		
Výška x šířka x hloubka (mm)	1970 x 600 x 500	1970 x 800 x 500
Počet oddílů	8	8
Hmotnost netto / brutto (kg)	63 / 68	74 / 79
Objednací kód	IVF-20-X65-XXX-X1	IVF-20-X85-XXX-X1



Neubau Klinikum Fulda



AS Fitness Nový Jičín



I'M FIT Liberec



Šatní skříňky

Kombinace ocelový plech a laminovaná dřevotříska

Šatní skříňky jsou vyrobeny z kvalitního ocelového plechu povrchově upraveného práškovou barvou v kombinaci s laminovanou dřevotřískou ve volitelných barevných dekorech. Veškeré hrany jsou opatřeny 2 mm ABS hranou. Skříňky mají předvrtané otvory pro případné doplnění polic.

Perforace na plechové konstrukci zaručuje účinné odvětrávání. Skříňky je možné sešroubovat k sobě a vytvořit tak jeden kompaktní stabilní celek.

Šatní skříňky v kombinaci ocelového plechu a laminované dřevotřísky nabízejí svým provedením a vysokou kvalitou spolehlivé vybavení v šatnách různých zařízení, jako jsou firmy, školy, sportovní zařízení, nemocnice, fitness centra apod.

Po dohodě je možné použít jakýkoliv jiný dekor ze vzorkovníku na základě individuální poptávky.

Základní paleta barev ocelového skeletu se skládá z odstínů RAL 7035 (světle šedá) a RAL 9005 (černá).

EGGER	Kronospan STANDART					
		javor Mandal	bříza 1715 BS	dub Nagano 8431 SN	třešeň 0344 BS	ořech 0729 BS
Kronospan CONTEMPO						
		Beton K350 RT	Ořech Light Rockford K085 PW	Jasan Blonde Surfside K525 SN	Dub Baroque Gold K535 RW	Dub Baroque Amber K536 RW

Rozšířenou nabídku dekorů naleznete na straně 90.



Tuhá rámová konstrukce



Odvětrávací systém



Chromová šatní tyč



Unikátní panty (otevírání dveří téměř pod úhlem 180°)




Praktické police



Nivelační nožičky




1-dveřové			
Výška x šířka x hloubka (mm)	1525 x 420 x 500	1750 x 420 x 500	1970 x 420 x 500
Počet oddílů	1	1	1
Vybavení	1 x police, 1 x tyč	1 x police, 1 x tyč	2 x police, 1 x tyč
Hmotnost netto / brutto (kg)	31 / 38	35 / 42	39 / 45
Objednávací kód	ISS-15-B45-XXX-X2	ISS-18-B45-XXX-X2	ISS-20-B45-XXX-X2




1-dveřové s lavičkou		
Výška x šířka x hloubka (mm)	1970 x 420 x 780	2195 x 420 x 780
Počet oddílů	1	1
Vybavení	1 x police, 1 x tyč	1 x police, 1 x tyč
Hmotnost netto / brutto (kg)	39 / 47	43 / 51
Objednávací kód	ISS-20-B48-XXX-A2	ISS-22-B48-XXX-A2



2-dveřové			
Výška x šířka x hloubka (mm)	1525 x 600 x 500	1750 x 600 x 500	1970 x 600 x 500
Počet oddílů	2	2	2
Vybavení	2 x police, 2 x tyč	2 x police, 2 x tyč	4 x police, 2 x tyč
Hmotnost netto / brutto (kg)	48 / 54	54 / 60	62 / 69
Objednávací kód	ISD-15-B65-XXX-X2	ISD-18-B65-XXX-X2	ISD-20-B65-XXX-X2



2-dveřové s lavičkou		
Výška x šířka x hloubka (mm)	1970 x 600 x 780	2195 x 600 x 780
Počet oddílů	2	2
Vybavení	2 x police, 2 x tyč	2 x police, 2 x tyč
Hmotnost netto / brutto (kg)	57 / 65	63 / 71
Objednávací kód	ISD-20-B68-XXX-A2	ISD-22-B68-XXX-A2



2-dveřové s lavičkou a integrovaným roštem		
Výška x šířka x hloubka (mm)	1970 x 600 x 780	2195 x 600 x 780
Počet oddílů	2	2
Vybavení	2 x police, 2 x tyč	2 x police, 2 x tyč
Hmotnost netto / brutto (kg)	61 / 69	67 / 75
Objednávací kód	ISD-20-B68-XXX-R2	ISD-22-B68-XXX-R2



3-dveřové		
Výška x šířka x hloubka (mm)	1750 x 900 x 500	1970 x 900 x 500
Počet oddílů	3	3
Vybavení	3 x police, 3 x tyč	6 x police, 3 x tyč
Hmotnost netto / brutto (kg)	74 / 80	86 / 91
Objednávací kód	IST-18-B95-XXX-X2	IST-20-B95-XXX-X2



3-dveřová šedá RAL 7035/lamino javor Mandal



2-dveřová šedá RAL 7035/lamino Dub Baroque Amber




2-dveřová
šedá RAL 7035/lamino javor Mandal




2-dveřová s lavičkou
šedá RAL 7035/lamino borovice




2-dveřová s lavičkou
šedá RAL 7035/lamino třešeň Locarno




3-dveřové s lavičkou		
Výška x šířka x hloubka (mm)	1970 x 900 x 780	2195 x 900 x 780
Počet oddílů	3	3
Vybavení	3 x police, 3 x tyč	3 x police, 3 x tyč
Hmotnost netto / brutto (kg)	77 / 85	85 / 90
Objednáací kód	IST-20-B98-XXX-A2	IST-22-B98-XXX-A2




4-boxové			
Výška x šířka x hloubka (mm)	1525 x 600 x 500	1750 x 600 x 500	1970 x 600 x 500
Počet oddílů	4	4	4
Vybavení	4 x tyč	4 x tyč	4 x tyč
Hmotnost netto / brutto (kg)	49 / 57	54 / 60	59 / 66
Objednáací kód	ISC-15-B65-XXX-X2	ISC-18-B65-XXX-X2	ISC-20-B65-XXX-X2




4-boxové s lavičkou		
Výška x šířka x hloubka (mm)	1970 x 600 x 780	2195 x 600 x 780
Počet oddílů	4	4
Vybavení	4 x tyč	4 x tyč
Hmotnost netto / brutto (kg)	58 / 66	67 / 75
Objednáací kód	ISC-20-B68-XXX-A2	ISC-22-B68-XXX-A2




4-boxové s lavičkou a integrovaným roštem		
Výška x šířka x hloubka (mm)	1970 x 600 x 780	2195 x 600 x 780
Počet oddílů	4	4
Vybavení	4 x tyč	4 x tyč
Hmotnost netto / brutto (kg)	62 / 70	71 / 79
Objednáací kód	ISC-20-B68-XXX-R2	ISC-22-B68-XXX-R2



„Z“ skříňky	
Výška x šířka x hloubka (mm)	1970 x 800 x 500
Počet oddílů	4
Vybavení	4 x tyč
Hmotnost netto / brutto (kg)	69 / 77
Objednáací kód	ISZ-20-B85-XXX-X2



6-boxové	
Výška x šířka x hloubka (mm)	1970 x 900 x 500
Počet oddílů	6
Vybavení	6 x tyč
Hmotnost netto / brutto (kg)	78 / 88
Objednáací kód	ISE-20-B95-XXX-X2



8-boxové	
Výška x šířka x hloubka (mm)	1970 x 600 x 500
Počet oddílů	8
Vybavení	-
Hmotnost netto / brutto (kg)	59 / 66
Objednáací kód	ISF-20-B65-XXX-X2



4-boxová šedá RAL 7035/lamino
javor Mandal



4-boxová
šedá RAL 7035/lamino dub Bardolino



4-boxová s lavičkou
černá RAL 9005/lamino dub Corbridge



4-boxová "Z"
šedá RAL 7035/lamino javor Mandal



6-boxová
černá RAL 9005/lamino dub Bardolino



8-boxová
šedá RAL 7035/lamino javor Mandal



Krokodýlek, Olomouc



Nordic Lockers



3D Yoga Pardubice



Saunový ráj Holice



Hardcore Gym Aarau



Golfový resort Malacky Eurovalley Golf Park



Základní škola Schulzovy sady



Fitness Sokolov




Celolaminované šatní skřínky

Calolaminované šatní skřínky v nadčasovém dekoru jsou vyráběny kompletně z laminované dřevotřísky o síle 18 mm.

Jednoduchý a elegantní design doplňují cylindrické zámky se dvěma klíči. Veškeré hrany jsou ošetřeny 2 mm ABS hranou, čímž je zaručena dlouhá životnost šatních skříněk.

Odvětrávání skříněk je řešeno mezerou mezi dveřmi a korpusem.



EGGER	Kronospan STANDARD					
		javor Mandal	bříza 1715 BS	dub Nagano 8431 SN	třešeň 0344 BS	ořech 0729 BS
Kronospan CONTEMPO						
		Beton K350 RT	Ořech Light Rockford K085 PW	Jasan Blonde Surfside K525 SN	Dub Baroque Gold K535 RW	Dub Baroque Amber K536 RW

Rozšířenou nabídku dekorů naleznete na straně 90.



2-dveřová
lamino javor Mandal



4-boxová s lavičkou
ořech Light Rockford



Chromová šatní tyč



Praktické police



Odvětrávací systém



Úložný prostor



1-dveřové	
Výška x šířka x hloubka (mm)	1970 x 420 x 500
Počet oddílů	1
Vybavení	2 x police, 1 x tyč
Hmotnost netto / brutto (kg)	39 / 45
Objednací kód	ILS-20-B45-XXX-XN



2-dveřové	
Výška x šířka x hloubka (mm)	1970 x 600 x 500
Počet oddílů	2
Vybavení	4 x police, 2 x tyč
Hmotnost netto / brutto (kg)	62 / 69
Objednací kód	ILD-20-B65-XXX-XN




2-dveřové s lavičkou	
Výška x šířka x hloubka (mm)	1970 x 600 x 780
Počet oddílů	2
Vybavení	2 x police, 2 x tyč
Hmotnost netto / brutto (kg)	57 / 65
Objednací kód	ILD-20-B68-XXX-AN




3-dveřové	
Výška x šířka x hloubka (mm)	1970 x 900 x 500
Počet oddílů	3
Vybavení	6 x police, 3 x tyč
Hmotnost netto / brutto (kg)	86 / 91
Objednací kód	ILT-20-B95-XXX-XN



4-boxové	
Výška x šířka x hloubka (mm)	1970 x 600 x 500
Počet oddílů	4
Vybavení	4 x police, 4 x tyč
Hmotnost netto / brutto (kg)	59 / 66
Objednací kód	ILC-20-B65-XXX-XN



4-boxové s lavičkou	
Výška x šířka x hloubka (mm)	1970 x 600 x 780
Počet oddílů	4
Vybavení	4 x tyč
Hmotnost netto / brutto (kg)	58 / 66
Objednací kód	ILC-20-B68-XXX-AN

**„Z“ skříňky**

Výška x šířka x hloubka (mm)	1970 x 800 x 500
Počet oddílů	4
Vybavení	4 x tyč
Hmotnost netto / brutto (kg)	69 / 77
Objednávací kód	ILZ-20-B85-XXX-XN

**6-boxové**

Výška x šířka x hloubka (mm)	1970 x 900 x 500
Počet oddílů	6
Vybavení	6 x police, 6 x tyč
Hmotnost netto / brutto (kg)	78 / 88
Objednávací kód	ILE-20-B95-XXX-XN

**8-boxové**

Výška x šířka x hloubka (mm)	1970 x 600 x 500
Počet oddílů	8
Vybavení	-
Hmotnost netto / brutto (kg)	59 / 66
Objednávací kód	ILF-20-B65-XXX-XN

**10-boxové**

Výška x šířka x hloubka (mm)	1970 x 800 x 500
Počet oddílů	8
Vybavení	-
Hmotnost netto / brutto (kg)	59 / 66
Objednávací kód	ILG-20-B85-XXX-XN





Chromová šatní tyč horního boxu



Chromová šatní tyč spodního boxu



Nábytkové panty Hettich

4-boxová "Z" – dveře do šachovnice



The Courtyard



Hotel SEN



Zoom Cycle Praha



Jungle sport park



Kovové šatní skříňky

Kovové šatní skříňky jsou vyrobeny z kvalitního ocelového plechu povrchově upraveného práškovou barvou.

Technologie práškové barvy plně vyhovuje požadavkům našich klientů, barva je vysoce odolná vůči chemickému a mechanickému poškození.

Tuhá rámová konstrukce zajišťuje pevnost a stabilitu každé skříňky. Vyztužené dveře lze díky unikátnímu systému pantů otevřít pod úhlem téměř 180°. Perforace ve dveřích a kovové konstrukci zaručují dostatečné odvětrávání. Nivelační nožičky jsou součástí každé dodávky.

Skříňky je možné sešroubovat k sobě a vytvořit tak jeden kompaktní stabilní celek.

Typickou vlastností skříněk Triton je jejich nadčasový design a vysoká kvalita zpracování. Uplatnění najdou především v šatnách různých zařízení, jako jsou např.: firmy, školy, sportovní zařízení, nemocnice apod.

Základní paleta barev sestává z odstínů RAL 7035 (světlé šedá), RAL 5005 (modrá) a RAL 9005 (černá).


Další barevné provedení je možné dle vzorníku RAL na základě individuální poptávky.



4-boxová
šedá RAL 7035/modrá RAL 5005



4-boxová "Z" se stříškou
šedá RAL 7035/modrá RAL 5005



kov šedá
(RAL 7035)



kov modrá
(RAL 5005)



kov černá
(RAL 9005)



Tuhá rámová konstrukce



Odvětrávací systém



Pevná dělicí příčka



Vyztužené dveře, unikátní panty




Praktické police



Nivelační nožičky




1-dveřové			
Výška x šířka x hloubka (mm)	1525 x 420 x 500	1750 x 420 x 500	1970 x 420 x 500
Počet oddílů	1	1	1
Vybavení	1 x police, 1 x tyč	1 x police, 1 x tyč	2 x police, 1 x tyč
Hmotnost netto / brutto (kg)	29 / 35	32 / 39	36 / 43
Objednací kód	ISS-15-A45-XXX-X2	ISS-18-A45-XXX-X2	ISS-20-A45-XXX-X2




1-dveřové s lavičkou		
Výška x šířka x hloubka (mm)	1970 x 420 x 780	2195 x 420 x 780
Počet oddílů	1	1
Vybavení	1 x police, 1 x tyč	1 x police, 1 x tyč
Hmotnost netto / brutto (kg)	37 / 45	40 / 48
Objednací kód	ISS-20-A48-XXX-A2	ISS-22-A48-XXX-A2



2-dveřové			
Výška x šířka x hloubka (mm)	1525 x 600 x 500	1750 x 600 x 500	1970 x 600 x 500
Počet oddílů	2	2	2
Vybavení	2 x police, 2 x tyč	2 x police, 2 x tyč	4 x police, 2 x tyč
Hmotnost netto / brutto (kg)	44 / 51	50 / 57	57 / 63
Objednací kód	ISD-15-A65-XXX-X2	ISD-18-A65-XXX-X2	ISD-20-A65-XXX-X2



2-dveřové s lavičkou		
Výška x šířka x hloubka (mm)	1970 x 600 x 780	2195 x 600 x 780
Počet oddílů	2	2
Vybavení	2 x police, 2 x tyč	2 x police, 2 x tyč
Hmotnost netto / brutto (kg)	54 / 62	58 / 66
Objednací kód	ISD-20-A68-XXX-A2	ISD-22-A68-XXX-A2



2-dveřové s lavičkou a integrovaným roštem		
Výška x šířka x hloubka (mm)	1970 x 600 x 780	2195 x 600 x 780
Počet oddílů	2	2
Vybavení	2 x police, 2 x tyč	2 x police, 2 x tyč
Hmotnost netto / brutto (kg)	58 / 66	62 / 70
Objednací kód	ISD-20-A68-XXX-R2	ISD-22-A68-XXX-R2



3-dveřové		
Výška x šířka x hloubka (mm)	1750 x 900 x 500	1970 x 900 x 500
Počet oddílů	3	3
Vybavení	3 x police, 3 x tyč	6 x police, 3 x tyč
Hmotnost netto / brutto (kg)	67 / 77	76 / 86
Objednací kód	IST-18-A95-XXX-X2	IST-20-A95-XXX-X2



2-dveřová šedá RAL 7035/modrá RAL 5005



2-dveřová s lavičkou šedá RAL 7035




1-dveřová
šedá RAL 7035/modrá RAL 5005



3-dveřová
šedá RAL 7035/modrá RAL 5005



3-dveřová s lavičkou
šedá RAL 7035/černá RAL 9005



3-dveřové s lavičkou

Výška x šířka x hloubka (mm)	1970 x 900 x 780	2195 x 900 x 780
Počet oddílů	3	3
Vybavení	3 x police, 3 x tyč	3 x police, 3 x tyč
Hmotnost netto / brutto (kg)	72 / 79	79 / 84
Objednací kód	IST-20-A98-XXX-A2	IST-22-A98-XXX-A2



4-boxové

Výška x šířka x hloubka (mm)	1525 x 600 x 500	1750 x 600 x 500	1970 x 600 x 500
Počet oddílů	4	4	4
Vybavení	4 x tyč	4 x tyč	4 x tyč
Hmotnost netto / brutto (kg)	48 / 55	52 / 58	57 / 63
Objednací kód	ISC-15-A65-XXX-X2	ISC-18-A65-XXX-X2	ISC-20-A65-XXX-X2




4-boxové s lavičkou

Výška x šířka x hloubka (mm)	1970 x 600 x 780	2195 x 600 x 780
Počet oddílů	4	4
Vybavení	4 x tyč	4 x tyč
Hmotnost netto / brutto (kg)	58 / 64	61 / 69
Objednací kód	ISC-20-A68-XXX-A2	ISC-22-A68-XXX-A2



4-boxové s lavičkou a integrovaným roštem

Výška x šířka x hloubka (mm)	1970 x 600 x 780	2195 x 600 x 780
Počet oddílů	4	4
Vybavení	4 x tyč	4 x tyč
Hmotnost netto / brutto (kg)	62 / 68	65 / 73
Objednací kód	ISC-20-A68-XXX-R2	ISC-22-A68-XXX-R2



„Z“ skříňky

Výška x šířka x hloubka (mm)	1970 x 800 x 500
Počet oddílů	4
Vybavení	4 x tyč
Hmotnost netto / brutto (kg)	64 / 74
Objednací kód	ISZ-20-A85-XXX-X2



6-boxové

Výška x šířka x hloubka (mm)	1970 x 900 x 500
Počet oddílů	6
Vybavení	6 x tyč
Hmotnost netto / brutto (kg)	73 / 83
Objednací kód	ISE-20-A95-XXX-X2

**8-boxové**

Výška x šířka x hloubka (mm)	1970 x 600 x 500
Počet oddílů	8
Vybavení	–
Hmotnost netto / brutto (kg)	54 / 61
Objednávací kód	ISF-20-A65-XXX-X2

**15-boxové**

Výška x šířka x hloubka (mm)	1750 x 900 x 500
Počet oddílů	15
Vybavení	–
Hmotnost netto / brutto (kg)	94 / 104
Objednávací kód	ISO-18-A95-XXX-X2



4-boxová s lavičkou šedá RAL 7035/modrá RAL 5005



15-boxová šedá RAL 7035/šedá RAL 7035 a modrá RAL 5005



Tritón Pardubice, spol. s r.o.



Tritón Pardubice, spol. s r.o.



Základní škola Pardubice - Polabiny, Npor. Eliáše



Agrarlandtechnik



Euro Bus



Neu Mitte Schule



AZ Herentals



Internationale Schule Hamburg



Vodovody a kanalizace Přelouč



Hotel Melia Wien



Dostihový spolek Pardubice



ZŠ a MŠ Chotíkov



APAG Elektronik s.r.o.



Golfové skříně

Golfové skříně slouží pro bezpečné ukládání golfových vozíků a dalšího golfového vybavení.

Police pro odkládání rozvodného panelu nebo nabíječky na vozík je umístěna na boku skříně.

Otvor v zadní části umožňuje snadný přívod kabeláže dovnitř skříně.

Uživatelé ocení vhodně umístěný košík na míčky a jiné drobnosti na vnitřní straně vyztužených dveří.

Perforace ve dveřích a v přední části korpusu zaručuje cirkulaci vzduchu. Bezpečí uchovaných věcí zajišťují kvalitní zámky.


Golfové skříně Triton jsou svojí výškou uzpůsobeny k použití ve dvou patrech nad sebou.



Police pro rozvodný panel



Otvor pro elektroinstalaci



kov šedá
(RAL 7035)



kov modrá
(RAL 5005)




kov černá
(RAL 9005)



Golfové skříně - kovové

Výška x šířka x hloubka (mm)	1250 x 550 x 550	1250 x 825 x 550	1250 x 825 x 1100
Vybavení	košík pro odkládání golfových míčků a drobností, police pro rozvodný panel		
Hmotnost netto / brutto (kg)	36 / 43	44 / 50	62 / 69
Objednací kód	IGS-13-A55-XXX-XX	IGS-13-A85-XXX-XX	IGS-13-A80-XXX-XX



Na přání Vám můžeme poskytnout 3D grafický výkres Vašeho projektu.



Migros Golfplatz Moossee



Golf club Pardubice - Lázně Bohdaneč



Golf Club Pyšely



Golf resort Buchholz



City & Country Golfclub Am Wienerberg



Les Bois



Golfplatz Cleeborn



Golf Club Bad Rappenau



Golf-Club Peine-Edemissen e.V.



Golf Mstětice



Golf Club Gams Werdenberg






Skříně pro sedla a uzdění

Skříně pro sedla a uzdění jsou určeny především pro uskladnění jezdeckých sedel a doplňků. Jsou vyrobeny z kvalitního elektrolyticky pozinkovaného plechu povrchově upraveného práškovou barvou.


Tato kombinace zajišťuje vysokou odolnost vůči chemickému a mechanickému poškození.




kov šedá
(RAL 7035)



kov modrá
(RAL 5005)



kov černá
(RAL 9005)



Košík na odkládání drobností



Držák na sedlo, věšák na uzdečku



Skříně pro sedla a uzdění

Výška x šířka x hloubka (mm)	1100 x 600 x 600
Počet oddílů	1
Vybavení	košík pro odkládání drobností, 2 x držák na sedlo, včetně háčku na uzdečku, 2 x kovový věšák na uzdečku
Hmotnost netto / brutto (kg)	42 / 47
Objednací kód	KSS-11-A66-XXX-X1



Držák na sedlo, háček na uzdečku



Skříně na míče

Skříně na míče slouží k uložení všech druhů míčů, např. v prostorách tělocvičen a sportovních areálů.

Kovové skříně na míče jsou vybavené čtyřmi výškově nastavitelnými policemi, které jsou zakončené zvýšeným ohybem a mají zpětný sklon, který brání vypadnutí míčů ze skříně.

Skříně na míče z laminované dřevotřísky o síle 18 mm disponují jednou pevnou policí a dvěmi stavitelnými policemi pro větší variabilitu skříní. V případě potřeby lze další police dodat zvlášť. Veškeré hrany jsou opatřeny 2 mm ABS hranou.

BARVY					
EGGER					
Kronospan STANDARD					
Kronospan CONTEMPO					

Rozšířenou nabídku dekorů naleznete na straně 90.



Skříně na míče	kov	lamino
Výška x šířka x hloubka (mm)	1970 x 900 x 400	2100 x 1200 x 600
Počet oddílů	1	1
Vybavení	4 stavitelné police, držák na dresy	1 pevná police, 2 stavitelné police, otočný uzávěr Burg
Hmotnost netto / brutto (kg)	70 / 75	135 / 143
Objednací kód	IMS-20-A94-XXX-X1	YYAT18-0002-16





Hokejové a víceúčelové boxy

Hokejový box je vyrobený z laminované dřevotřísky a je ideální do šaten zimních stadionů. Uplatnění najde i v dalších sportovních zařízeních, kde není třeba uzavřených skříní.

Hokejový box se nabízí ve dvou základních variantách - s otevřeným nebo uzavřeným prostorem pod lavicí.

Součástí boxu je jedna uzamykatelná schránka s vhozem na osobní věci, dva dvojité háčky a dvě odkládací police. Skříň je určena pro jednu až dvě osoby.



EGGER		Kronospan STANDARD				
	javor Mandal		bříza 1715 BS	dub Nagano 8431 SN	třešeň 0344 BS	ořech 0729 BS
Kronospan CONTEMPO						
	Beton K350 RT		Ořech Light Rockford K085 PW	Jasan Blonde Surfside K525 SN	Dub Baroque Gold K535 RW	Dub Baroque Amber K536 RW

Rozšířenou nabídku dekorů naleznete na straně 90.



Hokejové a víceúčelové boxy


Výška x šířka x hloubka (mm)	1970 x 600 x 600	1970 x 600 x 600	1970 x 800 x 600	1970 x 800 x 600
Počet oddílů	1	1	1	1
Vybavení	2x police, 1x box, 2x dvojháček, otevřený prostor pod pevnou lavicí	2x police, 1x box, 2x dvojháček	2x police, 1x box, 2x dvojháček, otevřený prostor pod pevnou lavicí	2x police, 1x box, 2x dvojháček
Hmotnost netto / brutto (kg)	54 / 63	56 / 66	63 / 68	67 / 74
Objednací kód	IAH-20-B66-XXX-X0	IAH-20-B66-XXX-X1	IAH-20-B86-XXX-X0	IAH-20-B86-XXX-X1



HPL univerzální box je vyrobený z vysokotlakého laminátu, který je extrémně odolný a je ideální do šaten všech profesionálních a poloprofesionálních klubů.

Navrhnutý jsou dvě varianty. Varianta hráčská se šířkou 800 mm a varianta brankářská se šířkou 1000 mm.

Protože se jedná o exkluzivní záležitost, nabízíme široké spektrum dekorů, abychom vyhověli požadavkům všech klubů na jejich barevné kombinace.



Hokejový box HPL

Výška x šířka x hloubka (mm)	2180 x 800 x 650	2180 x 1000 x 650
Vybavení	2x police, 3x háček, úložný prostor pod výklonnou lavicí	2x police, 3x háček, úložný prostor pod výklonnou lavicí
Hmotnost netto / brutto (kg)	90 / 96	107 / 113
Objednací kód	NPAT18-0002-11 hráč	NPAT18-0002-01 brankař







Fredericia Idrætscenter



HC Warnsdorf



HC Dynamo Pardubice



HC AZ Havířov



HC Dynamo Pardubice



Vendsyssel FF



Vendsyssel FF



Vendsyssel FF



HC Poděbrady



Umeå FC



Skříně na lyže a snowboardy


Skříně na lyže a snowboardy jsou určeny pro vybavení lyžáren hotelů, penzionů a skidepotů v lyžařských areálech.

Skříně se vyznačují tuhou svařovanou konstrukcí z pozinkovaného ocelového plechu lakovaného odolnou práškovou barvou.

Zadní kryt je připraven pro účinný vysoušecí systém bot. Speciální perforace ve dveřích a zádech zaručuje cirkulaci vzduchu uvnitř skříně.

Varianta s 2/3 policí umožňuje využít na odkládání dlouhých předmětů plnou výšku skříní.


Skříně je možné vybavit pozinkovanou vanou nebo roštem.




kov šedá
(RAL 7035)



kov modrá
(RAL 5005)



kov černá
(RAL 9005)



NLAT20-0005-66 – Vana pro SKI 320x600, šikmá, vyjímatelná

NLAT20-0005-67 – Vana pro SKI 520x600, šikmá, vyjímatelná

NLAT20-0005-68 – Rošt pro SKI 320x600, vyjímatelný

NLAT20-0005-69 – Rošt pro SKI 520x600, vyjímatelný



Skříně na lyže a snowboardy

Výška x šířka x hloubka (mm)	2155 x 320 x 600	2155 x 520 x 600
Počet oddílů	1	1
Vybavení	1 x police	1 x police
Hmotnost netto / brutto (kg)	44 / 49	54 / 58
Objednávací kód	LSS-21-A36-XXX-X2 - pozink	LSS-21-A56-XXX-X2 - pozink
Objednávací kód s 2/3 policí	LSS-21-A36-XXX-X3 - pozink	LSS-21-A56-XXX-X3 - pozink

Vysoušecí systémy

Vysoušecí systémy bot, lyžáků a holínek pracují na principu neustálé cirkulace proudu teplého vzduchu, který je vháněn do sušeného předmětu. Teplý vzduch okolo 45°C (při okolní teplotě 15°C až 25°C) je ideální pro rychlé, hygienické a bezpečné sušení. Vysoušeče jsou standardně vyráběny s analogovým časovacím zařízením, které umožňuje nastavení doby vypnutí od 1 do 120 minut.

Vysoušecí systémy mají široké využití v různých odvětvích jako např. hasičské záchranné sbory, chemické laboratoře, stavební firmy, průmyslové provozy, zemědělské objekty, hotely, chaty, penziony, správy a údržby silnic, armáda, policie, hokejové kluby, fotbalové kluby a další.

Vysoušeč lze využít jako: vysoušeč bot, lyžáků, holínek, sušící skříň.





Hotel Harmony



Bergbahnen Belalp Blatten



Deep Pec pod Sněžkou



Hause Chappelle in Ulrichen



Hotel Svatý Vavřinec



Orea Resort Horal



Orea Resort Horal



Orea Resort Horal



Grandhotel Hradec, Pec pod Sněžkou



Skříňky pro hasiče a záchranné složky

Šatní skříňky upravené speciálně pro hasiče a záchranné složky. Jedná se o svařovanou konstrukci z ocelového pozinkovaného plechu tloušťky 1 mm. Zaručují okamžitou dostupnost zásahového oděvu kdykoli je třeba.

Nožičky nejsou standardním vybavením skříňky. Lze je dokoupit samostatně.

Skříňky je možno za příplatek vybavit speciálním sklopným držákem přilby. Prostým zatažením za přilbu se držák sklopí a její odebrání je tak mnohem snazší.



Sklopný držák přilby

Objednací kód: IAI-02-XXX-IXX-T1




Nožičky s rektifikačním šroubem

Objednací kód: IAI-01-XXX-XXX-X1



kov červená
(RAL 3000)

**IPA****IPB**

IPA	
Výška x šířka x hloubka (mm)	1780 x 500 x 500
Počet oddílů	2
Vybavení	2 x police, chromová šatní tyč, držák na přilbu, 3 x kovový háček na oděv
Hmotnost netto / brutto (kg)	48 / 53
Objednací kód	IPA-18-A55-IIR-X1 (mechanický kódový zámek), IPA-18-A55-IIC-X1 (cylindrický zámek)




IPB	
Výška x šířka x hloubka (mm)	1780 x 400 x 500
Počet oddílů	1
Vybavení	1 x uzamykatelný box, chromová šatní tyč, 3 x kovový háček na oděv, speciální odvětrávání mezi skříňkami (perforace v bočních krytech)
Hmotnost netto / brutto (kg)	41/46
Objednací kód	IPB-18-A45-IIR-X2 (mechanický kódový zámek), IPB-18-A45-IIC-X2 (cylindrický zámek)




IPC



IPD



IPC	
Výška x šířka x hloubka (mm)	1780 x 1000 x 600
Počet oddílů	2
Vybavení	chromová šatní tyč s háčky, vnitřní držák na přilbu, háčky na opasek, uzamykatelné úložné boxy
Hmotnost netto / brutto (kg)	71/ 78
Objednací kód	IPC-18-A16-IIR-D2 (mechanický kódový zámek), IPC-18-A16-IIC-D2 (cyklindrický zámek)




IPD	
Výška x šířka x hloubka (mm)	1780 x 1000 x 600
Počet oddílů	2
Vybavení	chromová šatní tyč s háčky, vnitřní držák na přilbu, háčky na opasek, uzamykatelné úložné boxy, vysoušeč (příkon 500 W/hod)
Hmotnost netto / brutto (kg)	95 / 101
Objednací kód	IPD-18-A16-IIC-D2(cylindrický zámek), IPD-18-A16-IIR-D2 (mechanický kódový zámek)




IPO



IPS



IPO	
Výška x šířka x hloubka (mm)	1780 x 750 x 500
Počet oddílů	2
Vybavení	chromová šatní tyč, držák na přilbu, 3 x kovový háček na oděv, speciální odvětrávání
Hmotnost netto / brutto (kg)	49 / 55
Objednací kód	IPO-18-X75-IIX-X1




IPS Základní / doplňující sestava		
Výška x šířka x hloubka (mm)	1780 x 1000 x 500	
Počet oddílů	3	
Vybavení	chromová šatní tyč, 3 x držák na přilbu, speciální odvětrávání	
Hmotnost netto / brutto (kg)	48 / 55	41 / 48
Objednací kód	IPS-18-X15-IIX-ZX	IPS-18-X15-IIX-DX – bez bočnice

Tato sestava skříní je určena pro přímou montáž na stěnu a je dodávána v demontovaném stavu v balení o rozměrech cca 1800 x 350 x 550 mm.




IPE – X1




IPE (X1)	
Výška x šířka x hloubka (mm)	1780 x 1600 x 500
Počet oddílů	2
Vybavení	chromová šatní tyč s háčky, držák na přilbu, 2x háček na oděv a opasek, rošt ve skříni: chromovaná šatní tyč, 2x háček na oděv, 3x dvouháček, 2x police
Hmotnost netto / brutto (kg)	100/ 106
Objednací kód	IPE-18-A85-IIC-X1 (cyklindrický zámek) IPE-18-A85-IIR-X1 (mechanický kódový zámek)



**IPE – X2****IPF**

IPE (X2)	
Výška x šířka x hloubka (mm)	1780 x 1600 x 500
Počet oddílů	2
Vybavení	1x chromová šatní tyč, 2x háček na oděv, rošt na boty, háček na opasek, příprava na držák přilby na čepici 1x uzamykatelná skříň s chromovou šatní tyčí, 2x kovový háček na oděv, 3x dvojháček, 2x police, speciální odvětrávání
Hmotnost netto / brutto (kg)	113 / 119
Objednací kód	IPE-18-A85-IIC-X2 (cylindrický zámek) IPE-18-A85-IIR-X2 (mechanický kódový zámek)



IPF	
Výška x šířka x hloubka (mm)	1780 x 800 x 600
Počet oddílů	2
Vybavení	1 x uzamykatelný box, ližiny na přilbu, chromová šatní tyč, 4 x kovové háčky na oděv, 2 háčky na boku uvnitř skříňky
Hmotnost netto / brutto (kg)	62 / 68
Objednací kód	IPF-18-A86-IIC-X1 (cylindrický zámek) IPF-18-A86-IIR-X1 (mechanický kódový zámek)



Feuerwehr Buochs Ennetbürgen



Freiwillige Feuerwehr Erpfting



Freiwillige Feuerwehr Munchehof



Feuerwehr Wallenwil/Eschlikon



ZOO Hluboká nad Vltavou



Bayerisches Rotes Kreuz



Bayerisches Rotes Kreuz



Nordic Lockers



Van Akelyen



Brandweer Zandhoven



Skříňky na klíče

Skříňky na klíče z ocelového plechu

se skleněnými dveřmi zaručují dokonalý přehled o klíčích. Skříňky lze snadno připevnit na zeď. Háčky jsou vyrobeny z ocelového plechu. Uzamykání skříňky je zajištěno pomocí cylindrického zámku.

Skříňka z laminované dřevotřísky

slouží k úschově klíčů. Háčky jsou vyrobeny z ocelového plechu. Uzamykání skříňky je zajištěno cylindrickým zámkem.

EGGER		Kronospan STANDARD				
	javor Mandal		bříza 1715 BS	dub Nagano 8431 SN	třešeň 0344 BS	ořech 0729 BS
Kronospan CONTEMPO						
	Beton K350 RT		Ořech Light Rockford K085 PW	Jasan Blonde Surfside K525 SN	Dub Baroque Gold K535 RW	Dub Baroque Amber K536 RW

Rozšířenou nabídku dekorů naleznete na straně 90.



Skříňky na klíče

Výška x šířka x hloubka (mm)	670 x 370 x 105	670 x 620 x 105	990 x 620 x 105
Počet háčků	50 háčků (5 x řada po 10 ks)	100 háčků (5 x řada po 20 ks)	160 háčků (8 x řada po 20 ks)
Hmotnost (kg)	8	12	18
Objednávací kód	IAK-06-C41-XXX-X1	IAK-06-C61-XXX-X1	IAK-09-C61-XXX-X1



Skříňky na klíče z laminované dřevotřísky

Výška x šířka x hloubka (mm)	615 x 310 x 125	615 x 560 x 125	950 x 560 x 125
Počet háčků	50 háčků (5 x řada po 10 ks)	100 háčků (5 x řada po 20 ks)	160 háčků (8 x řada po 20 ks)
Hmotnost (kg)	8	13	18
Objednávací kód	LAK-06-B31-CAA-X1	LAK-06-B51-CAA-X1	LAK-09-B51-CAA-X1



Šatní lavice

Kombinace ocelový plech
a laminovaná dřevotříska

Šatní lavice a stěny slouží jako vybavení šaten pro provoz, tělocvičny, školy a sportovní kluby.

Jsou vyrobeny z robustních ocelových profilů 30 x 30 mm.



Sedací plocha je osazena laminovanou deskou s 2 mm ABS hranou.



Nohy jsou opatřeny plastovými kluzáky.

Věšáková stěna je vybavena praktickými věšáky v barvě profilů.



Na vyžádání je možné konstrukci přizpůsobit pro odkládání obuvi.

BARVY			
			
	kov šedá (RAL 7035)	kov modrá (RAL 5005)	kov černá (RAL 9005)

EGGER					
					
	javor Mandal	Kronospan STANDARD bříza 1715 BS	dub Nagano 8431 SN	třešeň 0344 BS	ořech 0729 BS
Kronospan CONTEMPO					
					
	Beton K350 RT	Ořech Light Rockford K085 PW	Jasan Blonde Surfside K525 SN	Dub Baroque Gold K535 RW	Dub Baroque Amber K536 RW

Rozšířenou nabídku dekorů naleznete na straně 90.

**Šatní lavice s věšáky jednostranná**

Výška x šířka x hloubka (mm)	1800 x 1200 x 430	1800 x 1500 x 430	1800 x 2000 x 430
Počty věšáků	8	10	13
Hmotnost (kg)	67	75	89
Objednávací kód	ITV-04-X01-XXX-X3	ITV-04-X02-XXX-X3	ITV-04-X03-XXX-X3

Šatní lavice s věšáky oboustranná

Výška x šířka x hloubka (mm)	1800 x 1200 x 830	1800 x 1500 x 830	1800 x 2000 x 830
Počty věšáků	16	20	26
Hmotnost (kg)	111	121	150
Objednávací kód	ITV-08-X01-XXX-X3	ITV-08-X02-XXX-X3	ITV-08-X03-XXX-X3

**Šatní lavice**

Výška x šířka x hloubka (mm)	460 x 1200 x 350	460 x 1500 x 350	460 x 2000 x 350	460 x 2000 x 550
Hmotnost (kg)	14	18	25	26
Objednávací kód	ITL-04-X03-XXX-X2	ITL-04-X04-XXX-X2	ITL-04-X05-XXX-X2	ITL-04-X01-XXX-X2



Celolaminované šatní lavice

Celolaminované lavice se vyrábí z odolné laminované dřevotřísky o tloušťce 36 mm s 2 mm ABS hranou.

Díky použitým materiálům a provedení se tyto lavičky hodí především do prostor, kde jsou kladeny vysoké nároky na celkový design šatny.



Šatní lavice celolaminovaná

Výška x šířka x hloubka (mm)	460 x 600 x 350	460 x 800 x 350	460 x 1000 x 350
Hmotnost (kg)	14	16	18
Objednávací kód	ILL-04-X01-XXX-X1	ILL-04-X02-XXX-X1	ILL-04-X03-XXX-X1

EGGER		Kronospan STANDARD				
	javor Mandal		bříza 1715 BS	dub Nagano 8431 SN	třešeň 0344 BS	ořech 0729 BS
Kronospan CONTEMPO						
	Beton K350 RT		Ořech Light Rockford K085 PW	Jasan Blonde Surfside K525 SN	Dub Baroque Gold K535 RW	Dub Baroque Amber K536 RW


Rozšířenou nabídku dekorů naleznete na straně 90.



Designový samozavlažovací květináč

Umístění:	exteriér / interiér
Barva:	antracit RAL 7016
Materiál:	elektrolyticky pozinkovaný plech ošetřený fasádní práškovou barvou
Rozměry:	875 x 850 x 300 mm (Š x V x H)
Vybavení:	3x samozavlažovací plastový set, 2x kolečko, 2x rektifikační nožičky
Hmotnost:	23 kg (včetně plastových vložek)

Plastová vnitřní vložka se zavlažovacím setem.



Tato sada se skládá z:

- vnitřní plastové vložky
- dvojitého dna (přepážky)
- ukazatele stavu vody

Na vložky je použit vysoce kvalitní a stabilní plast a lze je tak použít v interiéru i exteriéru.

Nádoby na květiny:

3x samozavlažovací plastový set v černé barvě s indikátorem výšky hladiny vody



Snadná manipulace:

2x kolečko na přesun a 2x rektifikační gumové nožičky proti samovolnému posunu



Lze přibojednat:

Sadu plechových profilů pro ukotvení květináče (včetně spojovacího materiálu)



šedá antracit
RAL7016



Policové regály

Kovový policový regál

Univerzální šroubovaný regál pro archivy, dílny a sklady.
Přestavitelnost polic je v násobcích 45 mm.

Nosnost polic: 100 kg

Max. zatížení regálu: 500 kg



Dodává se v demontu.

Svařovaný policový regál – kombinace kov / laminovaná dřevotříska

Police z laminované dřevotřísky tl. 18 mm jsou vsazené do kovového rámu. Doporučujeme ukotvit do zdi připravenými otvory ve stojnách.

Nosnost polic: 75 kg

Max. zatížení regálu: 450 kg

EGGER	Kronospan STANDARD	BARVY				
		 kov šedá (RAL 7035)	 kov modrá (RAL 5005)	 kov černá (RAL 9005)		
		 javor Mandal	 bříza 1715 BS	 dub Nagano 8431 SN	 třešeň 0344 BS	 ořech 0729 BS
Kronospan CONTEMPO		 Beton K350 RT	 Ořech Light Rockford K085 PW	 Jasan Blonde Surfside K525 SN	 Dub Baroque Gold K535 RW	 Dub Baroque Amber K536 RW

Rozšířenou nabídku dekorů naleznete na straně 90.



Kovový policový regál

Výška x šířka x hloubka (mm)	2000 x 1000 x 400	2000 x 1000 x 500	2000 x 1000 x 400	2000 x 1000 x 500
Provedení	pozink	pozink	barva	barva
Vybavení	5x police	5x police	5x police	5x police
Hmotnost netto / brutto (kg)	38 / 39	44 / 45	29 / 30	34 / 35
Objednací kód	IAR-20-X14-XXX-X1	IAR-20-X15-XXX-X1	IAR-20-X14-CCX-X1	IAR-20-X15-CCX-X1

Svařovaný policový regál – kombinace kov / laminovaná dřevotříska

Výška x šířka x hloubka (mm)	2000 x 1000 x 500
Provedení	lamino
Vybavení	6x police
Hmotnost netto / brutto (kg)	63 / 69
Objednací kód	IDR-20-X15-XXX-X1





Díleenské pracovní stoly

Univerzální a flexibilní pracovní stůl pro dílny, školní učebny, sklady i garáže.

Stavitelné nohy pro nastavení výšky pracovní desky v krocích po 50 mm.

Dodávané délky stolů (mm): 750,1200,1500,1700, 2000

Hloubka u všech délek stolů (mm): 700

Nosnost stolu (kg): 500 při rovnoměrném zatížení

Pracovní plocha: masivní buková spárovka o tloušťce 40 mm, sražené vrchní hrany


Pevné profilované podnoží: svařené z ocelových profilů, zadní traverza pro vyšší tuhost

Povrchová úprava kovových profilů: práškový lak šedá RAL 7035, modrá RAL 5005

Možnost ukotvení stolu k podlaze.

Stůl se dodává rozložený včetně montážního materiálu.

Snadná montáž.



kov šedá
(RAL 7035)





kov modrá
(RAL 5005)



**Dílnský stůl**

Šířka (mm)	750	1 200	1 500	1 700	2 000
Výška x hloubka (mm)	655 – 1005 x 700	655 – 1005 x 700	655 – 1005 x 700	655 – 1005 x 700	655 – 1005 x 700
Objednací kód					
RAL7035	CXAT20-0056-05	CXAT20-0056-04	CXAT20-0056-03	CXAT20-0056-02	CXAT20-0056-01
RAL 5005	UXAT20-0056-05	UXAT20-0056-04	UXAT20-0056-03	UXAT20-0056-02	UXAT20-0056-01





Kontejner k dílenskému stolu

Kontejnery s dveřmi a policí

1x police

dveře na magnety

lze zaměnit otevírání dveří levé/pravé
vnitřní police stavitelná v rastru 21,5 mm,
upevněno 4 ks šroubů M5, světlost horního
oddílu od 105–190 mm
povrchová úprava práškovým lakem

Kontejnery se zásuvkami

4x zásuvka

1x horní zásuvka - vnitřní výška 80 mm

3x spodní zásuvka - vnitřní výška 130 mm


teleskopický výsuv zásuvek - 100%

nosnost zásuvek 45 kg

povrchová úprava kontejneru práškovým
lakem šedá/modrá, RAL 7035/5005




	Objednací kód	Rozměry š x v x h	Váha (kg)	Barva
Kontejner dílenského stolu 4x zásuvka	BXAT20-0056-14	570 x 600 x 550	40	černý skelet, černé zásuvky
Kontejner dílenského stolu 4x zásuvka	CXAT20-0056-14		40	šedý skelet, šedé zásuvky
Kontejner dílenského stolu – dveře	CUAT20-0056-20		26	šedý skelet, modrá dvířka



kov šedá
(RAL 7035)



kov modrá
(RAL 5005)



kov černá
(RAL 9005)



Doplňkový program a kooperace

Pojízdná skříňka pro pacienty

Skříňka je vybavena uzamykatelnou schránkou na osobní věci a madly pro snadnou manipulaci.

Snadná mobilita celé skříňky při přesunu pacienta je zaručena 4 kolečky (2 s brzdou).

Díky hladkému povrchu je snadné udržet skříňku čistou.





Víceúčelový box

Víceúčelový box byl vyvinut převážně pro uložení malých předmětů jako jsou peněženky, mobilní telefony a další cennosti, které při své aktivitě chcete mít v bezpečí. O bezproblémové zabezpečení se stará otočný zámek Burg, který zabrání vniknutí neoprávněné osoby. Své osobní věci můžete v klidu odložit bez jakýchkoliv starostí.



Stůl pro rozhodčí

Laminový stůl pro rozhodčí se perfektně hodí do všech sportovišť. Disponuje velkou plochou a průchodkou, která umožňuje snadný přístup k napájení elektronického zařízení. Kolečka s brzdou zajišťují lehkou manipulaci.



Botník pod šatní skříňky

Botník je uzpůsobený pro použití pod 2-dveřovou šatní skříňku. Botníky je také možné skládat na sebe.

Rozměr: 410 x 512 x 600 mm

Použití: umístění pod lavičku šatních skříní

Uzamykání: 2x cylindrický zámek se 2 klíči
(možnost otočného uzávěru pro visací zámek)

Konstrukce: svařovaná s větracími otvory

Hmotnost: 14 kg

Objednací kód: IAB-04-C56-XXX-X1



Korpusy světel



Kovové noční stolky



Materiál

Stěna s moduly je vyrobena z velmi kvalitního ocelového plechu povrchově upraveného práškovou barvou s hladkým povrchem. Povrch je velmi snadno udržovatelný a odolný.

Montáž

Snadná montáž pouhým nasunutím háčků na zadní straně schránek do otvorů v základní desce a zajištění šroubovým spojem.

POUŽITÍ:



ZDRAVOTNICTVÍ



PRŮMYSL



STÁTNÍ SPRÁVA



ŠKOLSTVÍ





BYTOVÉ DOMY



Multifunkční úložná stěna


na letáky, klíče, léky, poštu, defibrilátor

Základem je deska, která umožňuje jednoduché upevnění modulů v různé početní kombinaci. Příkladně může obsahovat pouze 4 ks poštovních schránek a 4 kapsy na letáky. Vždy se tak dodává pouze v konkrétní kombinaci.



Barevnost


Závěsné moduly a deska se dodávají v dvoubarevné kombinaci šedá / modrá



kov šedá
(RAL 7035)



kov modrá
(RAL 5005)



kov černá
(RAL 9005)

Moduly:


NA LETÁKY
IUS-PR-XXX-XXX-X1

Rozměry

šířka 285 mm
výška 190 mm
hloubka 54 mm

Hmotnost

0,46 kg




NA KLÍČE IUS-04-K38-XXX-X1

Rozměry

šířka 300 mm
výška 400 mm
hloubka 80 mm

Hmotnost

3,96 kg




NA LÉKY IUS-04-L31-XXX-X1

Rozměry

šířka 300 mm
výška 400 mm
hloubka 120 mm

Hmotnost

4,00 kg




NA POŠTU IUS-04-P38-XXX-X1

Rozměry

šířka 300 mm
výška 400 mm
hloubka 80 mm

Hmotnost

3,26 kg




NA DEFIBRILÁTOR IUS-04-D52-XXX-X1

Rozměry

šířka 500 mm
výška 400 mm
hloubka 200 mm

Hmotnost

8,19 kg



Poštovní box pro chytré vyzvedávání rozměrných zásilek od přepravních společností bez přítomnosti adresáta.

Box je uzamčen zámkem s číselným kódem a umožňuje tak doručovateli bezpečné uložení zásilky po sdělení jedinečného kódu adresátem.

Box je dostupný ve 3 velikostech.

Všechny boxy jsou vybaveny rektifikačními nožičkami a otvory v zadní stěně pro ukotvení ke zdi.



**ANTI-Covid
PROGRAM**



Poštovní box

Volitelně lze vybrat digitální zámek, který může být dotykový s až 8 místným kódem, nebo dotykový s kódem a čtečkou otisků prstů + Bluetooth pro dálkové ovládání pomocí aplikace v mobilním zařízení.



Barevnost

Poštovní box je možné objednat jednobarevný nebo dvoubarevný v kombinaci dle vzorníku.



kov šedá
(RAL 7035)



kov modrá
(RAL 5005)



kov černá
(RAL 9005)

typ	A	B	C	hmotnost
	(mm)			(kg)
IBP-06-A44-XXX-X1	600	400	400	13
IBP-06-A54-XXX-X1	650	500	450	16,21
IBP-10-A66-XXX-X1	1000	600	650	28,54

POUŽITÍ:



ZDRAVOTNICTVÍ



PRŮMYSL



STÁTNÍ SPRÁVA



ŠKOLSTVÍ



BYTOVÉ DOMY

Dávkořař dezinfekčního roztoku s plně automatickým spouřtěním pohybovým senzorem.


Základ stojanu je vyroben z plechu tl. 4 mm, profil stojanu z plechu tl. 2mm, svařená konstrukce je nerozebiratelná.



ANTI-Covid
PROGRAM

Stojan na dezinfekci s odkapem

Objednací kód: IDS-14-X43-XXX-X1




Rozměry

řířka 300 mm
výřka 1350 mm
hloubka 400 mm

Hmotnost

10,48 kg



kov ředá
(RAL 7035)



kov modrá
(RAL 5005)



kov řerná
(RAL 9005)



POUŽITÍ:



ZDRAVOTNICTVÍ



PRŮMYSL



STÁTNÍ SPRÁVA



ŠKOLSTVÍ



BYTOVÉ DOMY

Na výběr je ze dvou typů dávkovačů dezinfekčního roztoku: manuální nebo plně automatický se spouštěním pohybovým senzorem.


Modul pro umístění grafiky umožňuje vložit a snadno vyměňovat informační letáky ve formátu A4.

Hygienický stojan včetně odpadkového koše

s možností rozšíření moduly:

kapsa na grafiku
držák na papírové utěrky
držák na roušky
držák na kapesníky nebo rukavice
dávkovač dezinfekčního roztoku


Závěsné moduly a deska se dodávají v dvoubarevné kombinaci šedá / modrá nebo šedá / černá.



kov šedá
(RAL 7035)



kov modrá
(RAL 5005)



kov černá
(RAL 9005)




**ANTI-Covid
PROGRAM**

Moduly


NA PAPIROVÉ UTĚRKY
IDS-PR-XXX-XXX-P4



NA KAPESNÍKY NEBO RUKAVICE
IDS-PR-XXX-XXX-P2



NA ROUŠKY
IDS-PR-XXX-XXX-P1



NA GRAFIKU
IDS-PR-XXX-XXX-P3



Deska umožňuje jednoduché upevnění modulů přiloženými šrouby s maticí do připravených otvorů.

DÁVKOVAČ DEZINFEKČNÍHO
ROZTOKU



Manuální dávkovač
Merida TOP-Spray



Automatický dávkovač
AUTOMATIC Merida ONE

STOJAN VČETNĚ ODPADKOVÉHO
KOŠE
IDS-16-X45-XXX-X1



Rozměry:

šířka 400 mm
výška 1600 mm
hloubka 500 mm

Hmotnost:


16,2 kg včetně
odpadkového koše





Příslušenství

K našim šatním skříním nabízíme rozmanité příslušenství.

Police - kov, lamino



EGGER	Kronospan STANDARD	BARRY				
						
		kov šedá (RAL 7035)	kov modrá (RAL 5005)	kov černá (RAL 9005)		
Kronospan CONTEMPO						
		javor Mandal	bříza 1715 BS	dub Nagano 8431 SN	třešeň 0344 BS	ořech 0729 BS
						
		Beton K350 RT	Ořech Light Rockford K085 PW	Jasan Blonde Surfside K525 SN	Dub Baroque Gold K535 RW	Dub Baroque Amber K536 RW

Rozšířenou nabídku dekorů naleznete na straně 90.

Plastová podložka

Rozměr: 270 x 345 mm
IZN-PV-X23-XXX-X1



Háček tvar „S“

IZN-SS-X03-XXX-X1 - černý plast
IZN-SS-X07-XXX-X2 - kovový



Háček kovový tvar „9“

IAI-06-XXX-ZXX-X1



Rozvodné panely

DIN: RAB-PD-X91-C1
ČSN: RAB-PD-X90-C1



Štříška 15°

IAN-01-XX5-XXX-X1



Nivelační nožičky

součást balení



Sada pro spojení skříněk

RAX-MS-X70-X1



Značení klíčů

sada 01-50:
IZN-SS-X02-XXX-X2
sada 001-100:
IZN-SS-X02-XXX-X3

Nerezové značení klíčů
sada 001-100: IAI-03-XXX-NXX-X11



Štítek k označení skříněk

IZN-SS-X01-XXX-X2 - modrý
IZN-SS-X01-XXX-X3 - černý





Zámky

Digilock®

Společnost Digilock byla založena v roce 1981 v Kalifornii. Nyní se pyšní vysoce kvalitním zpracováním, které zjednodušuje zabezpečení a zlepšuje uživatelské prostředí díky inovacím, kvalitě a designu, pro který je společnost velmi vyhledávána.

BURG®

Firma BURG představuje již čtvrtou generaci rodinného podnikání, jehož historie sahá až do roku 1890, kdy byl vyroben první visací zámek. Dnes je BURG moderním dodavatelem zámků pro širokou oblast využití a patří mezi přední evropské výrobce zámkových systémů. Naší specializací jsou mechanické a elektronické zámky určené pro plechový i dřevěný nábytek.

Metra.si

Společnost Metra je komplexním dodavatelem řešení online uzamykacích systémů včetně čtecích zařízení, dotykových obrazovek, bar kódu, QR kódů a softwarových služeb.

**ACS
Solution**

Společnost ACS Solution se specializuje na komplexní dodávky zejména v oblasti elektronických přístupových systémů, pro hotely, lázně, sportovní centra, bytové domy, výrobní haly, zdravotní a vzdělávací zařízení a administrativní budovy.

Digilock®



Digilock AXIS Keypad

Digilock AXIS Keypad Slim

Elegantní vzhled zámku od společnosti Digilock přináší čistý design a je dokonalým řešením pro uzamykání Vašich skříněk. Ovládání pomocí klávesnice se 4-místným kódem, který si volí každý uživatel nebo je napevno nastavený. Každý zámek má vlastní motorek, důmyslný mechanismus zabraňuje zneužití díky motorizované západce. Dodávány i ve verzi SLIM.



Digilock AXIS RFID

Digilock AXIS RFID Slim

Elegantní vzhled zámku od společnosti Digilock přináší čistý design a je dokonalým řešením pro uzamykání Vašich skříněk. Ovládání pomocí čipových náramků či karet. Možnost volby volného nebo přiřazeného režimu. Každý zámek má vlastní motorek, důmyslný mechanismus zabraňuje zneužití díky motorizované západce. Dodávány i ve verzi SLIM.



Digilock Cue Keypad

Ovládání pomocí klávesnice, zadáním 4-místného kódu. Možnost zadání nového kódu vždy po otevření. Digitální zámek na baterie s vysokou bezpečností a snadnou obsluhou. Odpadá nutnost klíčů, čipových náramků, klíčenek a karet.



Digilock Cue RFID

Ovládání pomocí čipových náramků či karet. Možnost volby volného nebo přiřazeného režimu. Digitální zámek na baterie s vysokou bezpečností a snadnou obsluhou. Odpadá nutnost klíčů.



Digilock SOLA Keypad

Ovládání pomocí klávesnice, zadáním 4-místného kódu. Možnost zadání nového kódu vždy po otevření. Digitální zámek na baterie s vysokou bezpečností a snadnou obsluhou. Odpadá nutnost klíčů, čipových náramků, klíčenek a karet. Zámky jsou vyráběny v horizontální i vertikální verzi.



Digilock SOLA RFID

Ovládání pomocí čipových náramků či karet. Možnost volby volného nebo přiřazeného režimu. Digitální zámek na baterie s vysokou bezpečností a snadnou obsluhou. Odpadá nutnost klíčů. Zámky jsou vyráběny v horizontální i vertikální verzi.





Cylindrický zámek kov

Uzamykání fixuje dveře v jejich střední části. Zámky jsou standardně vybaveny dvěma kovovými klíči. Zámky je možno vybavit systémem generálního klíče (generální klíč je univerzální pro zámky do lamina i kovu).

Objednací kód: IZN-ZK-X24-XXX-X1 – pravý, levý zámek
IZN-ZK-X08-XXX-X1 – generální klíč



Cylindrický zámek lamino

Uzamykání fixuje dveře v jejich střední části. Zámky jsou standardně vybaveny dvěma kovovými klíči. Zámky je možno vybavit systémem generálního klíče (generální klíč je univerzální pro zámky do lamina i kovu).

Objednací kód: IZN-ZK-X06-XXX-X1 – pravý zámek
IZN-ZK-X07-XXX-X1 – levý zámek
IZN-ZK-X08-XXX-X1 – generální klíč



Otočný uzávěr Burg

Uzamykání otočným uzávěrem, k fixaci v uzamčené poloze se používá visací zámek. Doporučený průměr třmene visacího zámku je 6 mm.

Objednací kód: IAZ-ZK-X67-XXX-X1 – pravý zámek
IAZ-ZK-X66-XXX-X1 – levý zámek



Otočný bezpečnostní uzávěr Burg

Uzamykání otočným uzávěrem, k fixaci v uzamčené poloze se používá visací zámek. Doporučený průměr třmene visacího zámku je 6 mm. Bezpečnostní uzávěr se po vložení třmenu visacího zámku volně protáčí a znemožňuje tak násilné protočení uzávěru v montážním otvoru.

Objednací kód: IAZ-ZK-X53-XXX-X1



Mechanický kódový Burg sPinLock 510

Zámek s čtyřmístným kódem s možností jeho přestavení a systémem generálního klíče. Tento druh zámku doporučujeme především tam, kde se uživatelé často nestřídají (skříňe pro hasiče, golfové skříňe).

Objednací kód: IZN-ZK-A20-XXX-X1 – pravý zámek
 IZN-ZK-A21-XXX-X1 – levý zámek
 IZN-ZK-A22-XXX-X1 – generální klíč



Mechanický kódový Burg

Zámek s čtyřmístným kódem s možností jeho přestavení a systémem generálního klíče. Tento druh zámku doporučujeme především tam, kde se uživatelé často nestřídají (skříňe pro hasiče, golfové skříňe).

Objednací kód: IZN-ZK-X26-XXX-X1 – pravý zámek
 IZN-ZK-X25-XXX-X1 – levý zámek
 IZN-ZK-X22-XXX-X1 – generální klíč



Mincovní zámek Burg

Uzamykání je uzpůsobeno pro vhození zálohové mince hodnoty 10 Kč nebo 1 EUR. Klíč zůstává blokován v zámku do doby, než je vhozena mince a zamknuta skříň. Po odemknutí skříňky je mince uvolněna a vrácena nebo zadržena v kasičce. Klíč opět zůstává blokován. Mincovní zámky je možné vybavit systémem generálního klíče, včetně kasičky.

Objednací kód: IZN-ZK-X16-XXX-X1 – pravý zámek na 10 Kč
 IZN-ZK-X17-XXX-X1 – levý zámek na 10 Kč
 IZN-ZK-X13-XXX-X1 – generální klíč



Burg Corona

Ovládání pomocí karty nebo čipu. Kompatibilní s jinými systémy fungujícími na frekvenci 125 kHz nebo Mifare. Jednouživatelský nebo víceživatelský (multi-user) modus. LED podsvícení. Zámek je vybaven dvěma bateriemi.

Objednací kód: IAZ-ZK-X60-XXX-X1 – zámek do lamina
 IAZ-ZK-X59-XXX-X1 – zámek do kovu



FLEXO.RFID

Zámek Flexo.RFID umožňuje MIFARE® Classic 1K a MIFARE® Desfire EV II.

Díky shodným rozměrům jako mají mechanické zámky (16x19mm) je možná snadná výměna za Váš současný mechanický zámek. Zámek je možné instalovat jako zapuštěný. Zámek funguje na volný / přiřazený režim. Mezi funkce zámku také patří přístup k externí baterii (2x VARTA 1/2 AA) a její výměna bez demontáže, identifikace obsazenosti pro MIFARE® Classic, indikace vybité baterie.

Objednací kód: IZN-ZK-A30-XXX-X1 – pravý zámek
IZN-ZK-A31-XXX-X1 – levý zámek



INTRO.RFID

Systém zámku nabízí bezpečné uzamčení skříní a prostorů pro cennosti v dřevěném i ocelovém nábytku. Díky shodným rozměrům jako mají mechanické zámky (16x19mm) je možná snadná výměna za Váš současný mechanický zámek. Zámek funguje na volný / přiřazený režim. Mezi funkce zámku také patří přístup k externí baterii (CR2450) a její výměna bez demontáže, RFID standardy MIFARE® Classic / MIFARE® Desfire EV II, indikace vybité baterie.

Objednací kód: IZN-ZK-A27-XXX-X1



FLEXO.CODE

Zámek Flexo.Code je univerzální a inovativní designový zámek, který nabízí individuální časovou kontrolu s nastavitelnou dobou uzavření a až 999 999 variant kódů. Díky shodným rozměrům jako mají mechanické zámky (16x19mm) je možná snadná výměna za Váš současný mechanický zámek. Délka kódu 4-6 čísel. Mezi funkce zámku také patří přístup k externí baterii (2x VARTA 1/2 AA), definovatelný čas funkčnosti zámku, kvalitní číselník, indikace vybité baterie.

Objednací kód: IZN-ZK-A28-XXX-X1 – pravý zámek
IZN-ZK-A29-XXX-X1 – levý zámek



INTRO.CODE

Systém zámku nabízí bezpečné uzamčení skříní a prostorů pro cennosti v dřevěném i ocelovém nábytku. Délka kódu je 4-15 čísel. Díky shodným rozměrům jako mají mechanické zámky (16x19mm) je možná snadná výměna za Váš současný mechanický zámek. Mezi funkce zámku také patří přístup k externí baterii (CR2450) a její výměna bez demontáže, indikace vybité baterie.

Objednací kód: IZN-ZK-A26-XXX-X1



ACS 19-HU

Digitální zámek od společnosti ACS Solution nabízí režim pevně přidělených skříněk, ale i volný výběr. Téměř celokovová, velmi odolná konstrukce. Ideální poměr cena / výkon.



KERONG

Digitální zámek, který může být dotykový s až 8 místným kódem, nebo dotykový s kódem a čtečkou otisků prstů nebo RFID s číselným kódem, čtečkou otisků prstů + Bluetooth pro dálkové ovládání pomocí aplikace v mobilním zařízení.

Objednací kód: IZN-ZK-A10-XXX-X1 – zámek s čísel. kódem
 IZN-ZK-A11-XXX-X1 – s čísel.kód, otisk prstu
 IZN-ZK-A12-XXX-X1 – RFID s čísel.kód,
 otisk prstu, Bluetooth



Systém šetrný k životnímu prostředí, který šetří čas, peníze a stres!

Žádná správa skříněk, žádné rozbité klíče nebo zámky.

Inteligentní, bezpečný, nenáročný, centrálně řízený a uživatelsky přívětivý systém skříněk pro skladování v moderních kancelářích, sportovních komplexech a pro zaměstnance firem různých velikostí.



Elektronický zámek Metra

Centrální odemykání jednotlivých skříněk (neviditelné na dveřích)
Otevírání dvířek skříněk vlevo, vpravo, nahoru, dolů a vpředu
Odolné vůči vandalismu
Automatické otevírání, otevírání zatlačením do dvířek
Zámek poháněn elektromotorem (vysoce spolehlivé řešení)



Elektronický zámek Metra s čtečkou

Centrální odemykání jednotlivých dvířek s prostupem světla (volná, obsazená a alarm)
Otevírání dvířek skříněk vlevo, vpravo, nahoru, dolů a vpředu
Odolné vůči vandalismu
Automatické otevírání, otevírání zatlačením do dvířek
Zámek poháněn elektromotorem (vysoce spolehlivé řešení)



Metra displej

Centrální odemykání jednotlivých skříní pro denní nebo dlouhodobé využití skříněk.
RFID / 4-místný PIN kód pro otevření nebo Metra čtečka
Vestavěný displej, omyvatelný, RFID systém zabudovaný ve čtečce
Používá se s elektronickými zámky Metra




Metra dotykový displej

Centrální odemykání jednotlivých skříní
Vícejazyčná funkce
Vlastní branding obrazovky (dle výběru)
Pro skladování předmětů ve skřínkách a indikace skříněk
Horizontální i vertikální pozice displeje
Používá se samostatně nebo se čtečkami Metra



Metra čtečka

Pro Metra displej / Metra dotykový displej
Centrální odemykání jednotlivých skříní
Umožňuje použití různých klíčů
Použití více klíčů pro jednu skříňku
Čtečka ISO (ISO RFID)
Čtečka Multi (99,9% z RFID systémů)
LE (Legic™ RFID)
Bar kód nebo QR kód
Originální HID™ Tech. (HID™ RFID)



MyMetraKey mobilní aplikace

Pro dálkové odemykání jednotlivých skříní
Správa vzdálených skříní
Správa více skříněk z jedné aplikace
Čistý design skříní



Software pro správu skříněk Metra

Kompletní vzdálená správa a přehled všech činností uživatelů a skříněk
Vzdálené přidávání a odebrání uživatelů
Vzdálené odemykání libovolných skříní
Pro různé řešení (denní využití, skříněk v pronájmu, pracoviště a skříněk na balíčky)
Podrobné reporty a statistiky (optimalizace využití zaměstnanecké skříně)

Systém skříněk Metra pro jakékoliv řešení

Denní využití hosty a návštěvníky
Skříně na pracoviště pro zaměstnance nebo studenty
Využití pro **doručování a vyzvedávání předmětů**

Nabídka dekorů Kronospan Contempo

NEW



K349 RT
Silk Flow



K524 SN
Pure Surfside Ash



K083 SN
Light Artwood



K085 PW
Light Rockford Hickory



K543 SN
Sand Barbera Oak



K525 SN
Blonde Surfside Ash



K358 PW
Honey Castello Oak



K360 PW
Vintage Harbor Oak



K535 RW
Gold Baroque Oak



5527 SN
Stone Oak



K086 PW
Natural Rockford Hickory



5501 SN
Slavonia Oak



K536 RW
Amber Baroque Oak



K548 RW
Smoked Kala Ash



K546 RW
Caramel Franklin Walnut



K547 RW
Tobacco Franklin Walnut



K541 PN
Greige Tessea



K542 PN
Mocha Tessea



K084 SN
Dark Artwood



K538 PN
Dovetail Arosa




K350 RT
Concrete Flow



4298 SU
Light Atelier



K540 PN
Grey Albus



K352 RT
Iron Flow



K022 SN
Satin Blackwood



K107 PW
Elegance Endgrain Oak



K357 PW
Greige Castello Oak



K355 PW
Platinum Grange Oak



K105 PW
Raw Endgrain Oak



K544 RW
Hazel Silverjack Oak



K356 PW
Sand Grange Oak



K087 PW
Dark Rockford Hickory



K361 PW
Gold Harbor Oak



K021 SN
Barley Blackwood



K359 PW
Brandy Castello Oak




K545 RW
Vintage Silverjack Oak



K354 PW
Colonial Grange Oak




K537 RW
Ristretto Baroque Oak



K526 SN
Iron Surfside Ash



K539 PN
Fossil Arosa



K351 RT
Rusty Flow



4299 SU
Dark Atelier



K353 RT
Charcoal Flow




Nabídka dekorů Kronospan Standard

NEW



K010 SN
White Loft Pine



K001 PW
White Craft Oak



K088 PW
White Nordic Wood



K080 PW
White Coastland Oak



5529 SN
Oregon



K081 PW
Satin Coastland Oak



K002 PW
Grey Craft Oak



K005 PW
Oyster Urban Oak



K012 SU
Pearl Artisan Beech



8921 BS
Ferrara Oak



K013 SU
Sand Artisan Beech



3025 SN
Light Sonoma Oak



1715 BS
Birch



0375 BS
Maple



8431 SN
Nagano Oak



8995 SN
Coco Bolo



K003 PW
Gold Craft Oak



K365 PW
Coast Evoke Oak



K078 PW
Dark Riverside Cherry



9614 BS
Light Lyon Walnut



K004 PW
Tobacco Craft Oak



K009 PW
Dark Select Walnut



8953 SU
Tiepolo Walnut



K015 PW
Vintage Marine Wood



K019 PW
Silver Liberty Elm



K079 PW
Grey Clubhouse Oak



K089 PW
Grey Nordic Wood



K366 PW
Fossil Evoke Oak



K017 PW
Blonde Liberty Elm



5194 SN
Oxide Vintage Oak



K018 PW
Smoked Liberty Elm



K007 PW
Coffee Urban Oak



K006 PW
Amber Urban Oak



K076 PW
Sand Expressive Oak



5500 SU
Natural Noble Elm



K008 PW
Light Select Walnut



0381 BS
Bavaria Beech



1912 BS
Alder



0344 BS
Cherry



K020 PW
Fireside Select Walnut



0729 BS
Walnut



K082 PW
Bourbon Oak



0854 BS
Wenge



9763 BS
Louisiana Wenge



K090 PW
Bronze Expressive Oak



7648 SN
Vintage Wenge




8548 SN
Fineline Mocca




K016 PW
Carbon Marine Wood

Nabídka dekorů Kronospan Color


NEW




8681 SU
Brilliant White




0110 SM
White




0101 PE
Front White




8685 BS
Snow White




8100 SM
Pearl White



0564 PE
Almond



7045 SU
Satin




5981 BS
Cashmere




0540 PE
Manhattan Grey



0197 SU
Chinchilla Grey



7031 BS
Crème



0514 PE
Ivory



0522 PE
Beige



5982 BS
Mussel



0515 PE
Sand



0134 BS
Sunshine



K516 SU
Toffee




0132 BS
Orange



7113 BS
Chilli Red



K514 SU
Deep Sahara



K513 SU
Marshmallow



K512 SU
Native Pink



K518 SU
Surf Blue



K517 SU
Azure Blue



0125 BS
Royal Blue



7063 SU
Pastel Green



K097 SU
Dusk Blue



7190 BS
Mamba Green



9561 BS
Oxide Green



K521 SU
Smoke Green



0191 SU
Cool Grey



0112 PE
Stone Grey



1700 PE
Steel Grey



K522 PE
Aluminium Flash



K523 PE
Platinum Disk



K519 SU
Mouse Grey




0171 PE
Slate Grey



0162 PE
Graphite Grey



0164 PE
Anthracite




0190 PE
Black




8533 BS
Macchiato




0301 SU
Cappuccino



K096 SU
Clay Grey




7166 BS
Latté




6299 BS
Cobalt Grey



K098 SU
Ceramic Red



9551 BS
Oxide Red




K515 SU
Spice Red



5994 SU
Alby Blue



8984 BS
Navy Blue




7181 BS
Dark Chocolate



0244 SU
Petrol



K520 SU
Dark Emerald



0166 BS
Basalt



Reference



Moving World Prague



Bohemilk – Mlékárna Opočno



FF Mulda



Magna Exteriors & Interiors



Star Fitness Mulhouse



Zoom Cycle Praha



Golfplatz Moossee



Grandhotel Hradec, Pec pod Sněžkou



APAG Elektronik s.r.o.



APAG Elektronik s.r.o.



Van Leeuwen



Magna Exteriors & Interiors



Základní škola Průhonice



Knihovna VŠE, Praha



3D Yoga Pardubice



Mergon Czech s.r.o.



Administrativní centrum Vinice



Vyncke s.r.o.



Základní škola Pardubice - Polabiny, Npor. Eliáše



Förderschule Schönebeck



KOS WIRE EUROPE



Hardcore Gym Aarau



Golf Resort Lipiny



Tongo, Hradec Králové



Sportcentrum Ivanovice



Schrack Technik GmbH




Jarý s.r.o.







Fitness und Freizeitwelt Progress





Marketing – výstavy

Společnost Triton Pardubice, spol. s r. o. má dlouholeté zkušenosti s výstavami, a to již od roku 1995.

Mezinárodní veletrh fitness FIBO

- Kolín nad Rýnem 2011 - 2015

Mezinárodní hasičský veletrh Interschutz

- Hannover 2010, 2015

Mezinárodní hasičský veletrh Florian

- Karlsruhe 2013, Drážďany 2014, 2016, 2018

Mezinárodní veletrh bydlení Mobitex

- Brno 2008 - 2010

Ve spolupráci s našimi obchodními partnery byly naše skříňky prezentovány na výstavách:

- **Mezinárodní veletrh integrovaného záchranného systému Infopol** - Kortrijk 2015, 2017, 2019
- **Sport Achat** - Lyon 2019
- **Mountain Planet** - Grenobl 2018
- **ISPO** - Mnichov 2017
- **Health & Care** - Ghent 2016
- **SportsFair** - Fredericia 2016
- **FSB** - Kolín nad Rýnem 2015
- **Suisse Public** - Bern 2013, 2015, 2017

- **Sport Achat** - Lyon 2015
- **Golf Europe** - Augsburg, 2012, 2013, 2014
- **Euro Attractions Show** - Paříž 2013, Amsterdam 2014, Göteborg 2015
- **Green Expo** - Paříž 2013
- **Golfshow** - Praha 2011
- **Vienna tec** - Vídeň 2012
- **GaLaBau** - Norimberk 2016



Mezinárodní veletrh fitness FIBO 2012 - Essen, Německo



Mezinárodní veletrh bydlení MOBITECH 2010 – Brno



SUISE PUBLIC 2013



SportsFair 2016



Mezinárodní veletrh fitness FIBO 2013 - Kolín nad Rýnem



Prezentace

Předváděcí centrum Tritón

Není lepší argumentace než předvedení konkrétního vzorku. Pro tyto účely jsme pro Vás připravili prezentační centrum se vzorky našich produktů: šatní skříňky, skříň na lyže, skříň pro hasiče a záchranné složky, hokejový box, lavičky a další výrobky.





Balení, doprava

Balení

Naše výrobky dodáváme ve speciálním balení.

Hrany jsou chráněny vysoce odolnou polyuretanovou pěnou, celý produkt pak chrání smršťovací fólie před prachem a poškrábáním při dopravě. Skříně jsou distribuovány na dřevěných paletách.


Doprava

Přepravu zboží zajišťujeme vlastními vozidly, nebo ve spolupráci se smluvními dopravci.



Realizace projektů

Naše společnost zajišťuje kompletní dodání Vaší objednávky – od odborné konzultace a výroby Vámi zvoleného produktu až po dopravu vlastním vozovým parkem nebo smluvným přepravním, včetně rozebrání a usazení skříní na požadované místo.



Technická podpora

Rádi Vám poskytneme odbornou pomoc při výběru vhodného produktu. Na základě Vašich konkrétních požadavků navrhne nejvhodnější rozměr, konstrukci a optimální systém uzamykání. V případě potřeby zajistíme zaměření Vašich prostorů a vypracujeme grafické návrhy se zvoleným řešením.

Výroba

Vlastní výroba probíhá na automatizovaných CNC strojích, což zvyšuje kvalitu a přesnost našich výrobků. Je pro nás důležité, aby každá realizace byla dle představ zákazníka, proto veškeré doplňkové vybavení jako značení skříní, klíčů, háčky, nivelační nožičky a jiné doplňky, jsou na přání zákazníka součástí zakázky.

Doprava

Pro přepravu našich výrobků využíváme náš vozový park nebo smluvného dopravce. Dle místa realizace a přepravních rozměrů objednávky zvolíme nejlepší způsob přepravy. Mnoho projektů je realizováno na místech, kde je nutné použití hydraulického čela pro vykládku zboží.



Montáž

Posledním krokem k úspěšnému dokončení realizace daného projektu je rozebrání a usazení skříní na určené místo. Veškerý obalový materiál si odvezeme zpět.

This image shows a single page of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Poznámky

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Certifikáty



ISO 9001:2015



ISO 14001:2015



ISO 45001:2018



Tritón Pardubice, spol. s r. o.

č.p. 130, 530 02 Starý Mateřov

Česká republika

Tel.: +420 467 401 111

E-mail: info@satniskrinky.cz

www.triton.cz

www.satniskrinky.cz